


〈仕様〉

- ·EIA規格 6U
- ・M5タップ







\$\$\$	L寸法	重量(kg)
030	30	0.326
035	35	0.351
040	40	0.375
045	45	0.399
050	50	0. 423
055	55	0.447
060	60	0. 471
065	65	0.495
070	70	0.519
075	75	0.543
080	80	0. 567
085	85	0. 591
090	90	0. 615
095	95	0.639
100	100	0.663
110	110	0. 711
120	120	0. 759
130	130	0.807
140	140	0.855
150	150	0.903
160	160	0. 952
170	170	1.000
180	180	1.048
190	190	1.096
200	200	1.144

◆ Contorper PFP 本図についての無新転載・コピーを禁じます。 本図の著作権はセンています。 Unauthorized copying and transfer of this drawing is pro	ンターピア株式会社に帰属し、全て	の内容は日本の著作権法により保護され <u>出図日 RELEASE</u>	DATE 設計 DESIGNED 製図 DRAWN 検図 CHECKED	承認 RESPONSIB
Center PEER でいまい。 Again with Jaming and Line of Again Aga	ohibited. This drawing's copyright b 主其数字,其版权均属CenterPEER有	pelongs to CenterPEER Co., All content 可限公司, 所有内容受日本著作权法保护. 2017/02	/08 金野 金野 相楽	-
	サイズ SIZE 尺度 SCA	LE 仕様表番号 SPECIFICATION NO.	参照部品型式番号 REFERENCE PRODUCT NO.	項 PAGE
	 A4 1∷		-	(1/1
<u> </u>	色 COLOR	マンセル値 MANSEL NO./ 塗装方法 COATING METHOD	仕上 FINISH	数量/台
	BLACK or IVORY	-	-	
	重量 MASS	材料 MATERIAL 名	S称 NAME	
	仮 - kg	スチール	機器固定ブラケット(6u/M5/L\$\$	S\$mm)
	図面データ DWG. DATA	型式番号 PRODUCT NO.	図面番号 DWG NO.	REV.
	2D and 3D	IRB-268-L\$3	\$\$ G170246	00